



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC STS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	
No. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

la posición 3 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1 8 SER

REPARACION A EQUIPO AUXILIAR 10063248 2,000.00 16,000.00

UNIDAD AQUATEC

MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SUCCIÓN

Revisar condición y nivelar aceite en bomba de desplazamiento

positivo (soplador) en equipo Aquatech y Vactor de un solo motor

Revisar condición y nivelar aceite en caja de transferencia en

equipo Vactor con turbina

Revisar y ajustar mecanismo que acciona el soplador

Revisar por fugas de vacío en los conductos de succión

Revisión y limpieza de filtro de aire en entrada a soplador

Revisar y limpiar mecanismo indicador de nivel en tanque de azolve

y mecanismo interruptor de vacío

Revisar y limpieza, sello en compuerta trasera y en líneas de

entrada y salida del tanque de azolve

Revisar manguera de succión por desgaste y obstrucciones, ajustar

abrazaderas.

Revisión y limpieza de mecanismo de drenado de líquidos en el

tanque de azolve

REPARACION A EQUIPO AUXILIAR

UNIDAD VACAL

MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SUCCIÓN

Revisar condición y nivelar aceite en bomba de desplazamiento

2 3 SER

10063248 1,900.00 5,700.00



Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	
NO. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

3	3	SER		positivo (soplador) en equipo Aquatech y Vactor de un solo motor Revisar condición y nivelar aceite en caja de transferencia en equipo Vactor con turbina Revisar y ajustar mecanismo que acciona el soplador Revisar por fugas de vacío en los conductos de succión Revisión y limpieza de filtro de aire en entrada a soplador Revisar y limpiar mecanismo indicador de nivel en tanque de azolve y mecanismo interruptor de vacío Revisar y limpieza, sello en compuerta trasera y en líneas de entrada y salida del tanque de azolve Revisar manguera de succión por desgaste y obstrucciones, ajustar abrazaderas. Revisión y limpieza de mecanismo de drenado de líquidos en el tanque de azolve REPARACION A EQUIPO AUXILIAR UNIDAD CAMELL MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SUCCIÓN Revisar condición y nivelar aceite en bomba de desplazamiento positivo (soplador) en equipo Aquatech y Vactor de un solo motor Revisar condición y nivelar aceite en caja de transferencia en equipo Vactor con turbina Revisar y ajustar mecanismo que acciona el soplador Revisar por fugas de vacío en los conductos de succión Revisión y limpieza de filtro de aire en entrada a soplador Revisar y limpiar mecanismo indicador de nivel en tanque de azolve		10063248	2,000.00	6,000.00
---	---	-----	--	---	--	----------	----------	----------



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	
No. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, Jal.	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

4 5 SER

Y mecanismo interruptor de vacío
Revisar y limpieza, sello en compuerta trasera y en líneas de
entrada y salida del tanque de azolve
Revisar manguera de succión por desgaste y obstrucciones, ajustar
abrazaderas.
Revisión y limpieza de mecanismo de drenado de líquidos en el
tanque de azolve
REPARACION A EQUIPO AUXILIAR
UNIDAD VACTOR
10063248 2,000.00 10,000.00

MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SUCCIÓN
Revisar condición y nivelar aceite en bomba de desplazamiento
positivo (soplador) en equipo Aquatech y Vactor de un solo motor
Revisar condición y nivelar aceite en caja de transferencia en
equipo Vactor con turbina
Revisar y ajustar mecanismo que acciona el soplador
Revisar por fugas de vacío en los conductos de succión
Revisión y limpieza de filtro de aire en entrada a soplador
Revisar y limpiar mecanismo indicador de nivel en tanque de azolve
y mecanismo interruptor de vacío
Revisar y limpieza, sello en compuerta trasera y en líneas de
entrada y salida del tanque de azolve
Revisar manguera de succión por desgaste y obstrucciones, ajustar
abrazaderas.
Revisión y limpieza de mecanismo de drenado de líquidos en el
tanque de azolve /



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE

EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio: [REDACTED]
C.P. [REDACTED]
TELEFONO: [REDACTED]
FAX: [REDACTED]
RFC: [REDACTED]
NO. PROVEEDOR: 104840
AREA: SECCION TALLER MECANICO

PEDIDO	
ORDEN DE COMPRA	
4500046474	
FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

5	1	SER		REPARACION A EQUIPO AUXILIAR UNIDAD VASU-K MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SUCCION Revisar condición y nivelar aceite en bomba de desplazamiento positivo (soplador) en equipo Aquatech y Vactor de un solo motor Revisar condición y nivelar aceite en caja de transferencia en equipo Vactor con turbina Revisar y ajustar mecanismo que acciona el soplador Revisar por fugas de vacío en los conductos de succión Revisión y limpieza de filtro de aire en entrada a soplador Revisar y limpiar mecanismo indicador de nivel en tanque de azolve y mecanismo interruptor de vacío Revisar y limpieza, sello en compuerta trasera y en líneas de entrada y salida del tanque de azolve Revisar manguera de succión por desgaste y obstrucciones, ajustar abrazaderas. Revisión y limpieza de mecanismo de drenado de líquidos en el tanque de azolve		10063248	2,000.00	2,000.00
---	---	-----	--	---	--	----------	----------	----------

la posición 5 tiene los siguientes servicios:

Fecha entrega

1	8	SER	REPARACION A EQUIPO AUXILIAR UNIDAD AQUATEC	10063248	2,500.00	20,000.00
---	---	-----	--	----------	----------	-----------

MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICICO
Revisión en funciones del control alámbrico y control en carrete



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUIEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	
NO. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

2	3	SRR		Para movimientos de la pluma para la manguera para succión Revisión en centro de circuitos, fusibles, relevadores Revisión de líneas eléctricas e interruptores en carrete con manguera para sondeo, activadores, aceleración y botón de emergencia Revisión por funcionamiento en luces de trabajo ubicadas en pluma y luces estroboscópicas Revisión por funcionamiento de electro válvula que acciona la bomba Rodder de alta presión para sondeo en equipo Vactor REPARACION A EQUIPO AUXILIAR UNIDAD VACALL	10063248	2,500.00	7,500.00
---	---	-----	--	--	----------	----------	----------

3	3	SER		MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO Revisión en funciones del control alámbrico y control en carrete para movimientos de la pluma para la manguera para succión Revisión en centro de circuitos, fusibles, relevadores Revisión de líneas eléctricas e interruptores en carrete con manguera para sondeo, activadores, aceleración y botón de emergencia Revisión por funcionamiento en luces de trabajo ubicadas en pluma y luces estroboscópicas Revisión por funcionamiento de electro válvula que acciona la bomba Rodder de alta presión para sondeo en equipo Vactor REPARACION A EQUIPO AUXILIAR UNIDAD CAMELL MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO	10063248	2,500.00	7,500.00
---	---	-----	--	--	----------	----------	----------



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y RUILOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	[REDACTED]
C.P.	[REDACTED]
TELEFONO:	[REDACTED]
RFC:	[REDACTED]
AREA:	SECCION TALLER MECÁNICO
FAX:	[REDACTED]
NO. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

4	5	SRR		Revisión en funciones del control alámbrico y control en carrete para movimientos de la pluma para la manguera para succión Revisión en centro de circuitos, fusibles, relevadores Revisión de líneas eléctricas e interruptores en carrete con manguera para sondeo, activadores, aceleración y botón de emergencia Revisión por funcionamiento en luces de trabajo ubicadas en pluma y luces estroboscópicas Revisión por funcionamiento de electro válvula que acciona la bomba Rodder de alta presión para sondeo en equipo Vactor REPARACION A EQUIPO AUXILIAR UNIDAD VACTOR	10063248	2,500.00	12,500.00
---	---	-----	--	---	----------	----------	-----------

5	1	SER		MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO Revisión en funciones del control alámbrico y control en carrete para movimientos de la pluma para la manguera para succión Revisión en centro de circuitos, fusibles, relevadores Revisión de líneas eléctricas e interruptores en carrete con manguera para sondeo, activadores, aceleración y botón de emergencia Revisión por funcionamiento en luces de trabajo ubicadas en pluma y luces estroboscópicas Revisión por funcionamiento de electro válvula que acciona la bomba Rodder de alta presión para sondeo en equipo Vactor REPARACION A EQUIPO AUXILIAR UNIDAD VASU-K	10063248	2,500.00	2,500.00
---	---	-----	--	--	----------	----------	----------



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
FAX:	
No. PROVEEDOR:	104840
AREA: SECCIÓN TALLER MECÁNICO	

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DEP
FECHA DE ELABORACION	17.04.2019
Taller mecánico Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

MATTO. PREVENTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO

Revisión en funciones del control alámbrico y control en carretera
para movimientos de la pluma para la manguera para succión
Revisión en centro de circuitos, fusibles, relevadores
Revisión de líneas eléctricas e interruptores en carretera con
manguera para sondeo, activadores, aceleración y botón de
emergencia
Revisión por funcionamiento en luces de trabajo ubicadas en pluma y
luces estroboscópicas
Revisión por funcionamiento de electro válvula que acciona la bomba
Rodder de alta presión para sondeo en equipo Vactor.

Garantía por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en
general de los bienes o servicios y por cualquier otro
incumplimiento en que puedan incurrir en los términos de la orden
de compra y/o contrato.

No. Proveedor Gobierno del Estado: P28229

Requiere Anticipo: NO

Pedido por el concepto de arrendamiento: NO

Plazo y condiciones de pago:

a) El pago se realizará a los 30 días naturales posteriores a la



Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

SIAPA

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE

EMBARQUE Y BULTOS

PROVEEDOR

NOMBRE: ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio: [REDACTED]
C.P. [REDACTED]
TELEFONO: [REDACTED]
FAX: [REDACTED]
RFC: [REDACTED] NO. PROVEEDOR: 104840
AREA: SECCIÓN TALLER MECÁNICO

PEDIDO	
ORDEN DE COMPRA	
4500046474	
FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, Jal.	
FAVOR DE ENTREGAR EN:	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

fecha de recepción en Oficialía de Partes de cada factura que
ampare el suministro del producto ya entregado.

b) Deberá presentar los siguientes documentos: Tres impresiones de
la factura digital y número del pedido (orden de compra). Para tal
efecto, el "Proveedor" al que se le adjudique el pedido o contrato
presentará las facturas que amparen el bien o servicio recibidos
por el personal del almacén del SIAPA. La factura deberá de incluir
la leyenda: pago en una sola exhibición, método de pago y régimen
de ley. Además debe enviar la factura digital en dos archivos: PDF
y XML al correo facturaciondigital@siapa.gob.mx donde será validado
por la Sección de Egresos y Control Presupuestal SIAPA.

c) El horario de recepción de las facturas es de lunes a viernes
de 8:00 a 15:00 hrs.

d) Los trámites de recepción de la factura se realizarán en
OFICIALIA DE PARTES ubicada en Dr. R. Michel 461, Colonia las
Conchas, Guadalajara, Jalisco.

Causales de Rescisión Contractual:

- a) Que el proveedor no proporcione los bienes y/o servicios, en los
términos acordados y en el o los domicilios que se establezcan al
respecto en el pedido y/o contrato.
- b) Que los bienes y/o servicios a proporcionar por parte del
proveedor no reúnan las características y especificaciones, ni la
calidad que se indica y detalla en el pedido y/o contrato.
- c) Que el proveedor varíe o modifique, en todo o en parte, las



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.:3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCION TALLER MECANICO
FAX:	
No. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	17.04.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

características y/o especificaciones de alguno de los bienes y/o servicios a ser proporcionados.

d) Que el proveedor no respete el precio que se llegue a pactar en el pedido y/o contrato, por los bienes y/o servicios a ser proporcionados.

e) Que el proveedor no permita que se realicen las visitas de verificación y/o supervisión de las instalaciones en donde se trabajan y/o procesan los bienes y/o servicios a ser proporcionado

f) Que el proveedor no entregue la garantía de cumplimiento de contrato o que garantice por anticipo que se autorice otorgar, cuando por ley sean exigibles tales garantías.

g) En caso de cualquier incumplimiento por parte del proveedor a las obligaciones que se estipulan en el pedido y/o contrato.

h) En cualquier otro caso señalado por la ley, que sea materia de rescisión contractual.

Previsiones para la Devolución y/o Reposición de Bienes y/o Servicios:

En caso de no proporcionar los bienes o servicios de acuerdo a las características y especificaciones solicitadas, el organismo podrá realizar la devolución o solicitar la reposición.

Penas Convencionales:

Se hará acreedor a una penalización del 10% del costo del bien o servicio de los contratados, en caso de proporcionarlo con



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

SIAPA

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Domicilio:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
C.P.	XXXXXXXXXX
TELEFONO:	XXXXXXXXXX
RFC:	XXXXXXXXXX
FAX:	XXXXXXXXXX
No. PROVEEDOR:	104840
AREA: SECCIÓN TALLER MECÁNICO	

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	17.04.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

especificaciones y/o características diferentes a las solicitadas por el "Organismo", o en el caso de no cumplir con alguna de las obligaciones contraídas en el presente contrato; además, se podrá cancelar el total del pedido que se encuentre pendiente de ser otorgado por el "PROVEEDOR", aun cuando el incumplimiento sea de una parte de alguna partida.

Se aplicará una pena convencional, sobre el importe total de los "bienes o servicios" que no hayan sido proporcionados por parte del proveedor, dentro del plazo o plazos establecidos en el pedido y/o contrato, conforme a la siguiente tabla:

DÍAS DE ATRASO (HÁBILES)	% DE LA PENAL CONVENCIONAL
De 01 uno hasta 03 tres	8% ocho por ciento
De 04 cuatro hasta 06 seis	9% nueve por ciento
De 07 siete hasta 10 diez	10% diez por ciento
De 11 once días de atraso en adelante	Se podrá rescindir el contrato a criterio de la Convocante

Para la determinación de las penas convencionales, en caso de incumplimiento del "PROVEEDOR", tanto en la calidad de los bienes y o servicios proporcionados, o bien por retraso en el suministro de los mismos, se deberá atender al siguiente procedimiento:
a) Se iniciará a partir de que al "PROVEEDOR" le sea comunicado, por escrito, por el Organismo, el o los incumplimientos, en su



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	
No. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

caso, en que haya incurrido, adjuntándole copia simple de los documentos en que consten dichos incumplimientos, para que en un término de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

b) Transcurrido el término a que se refiere el inciso que antecede, el Organismo contará con un plazo de 20 días hábiles para determinar lo conducente, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el "PROVEEDOR", y cuya determinación deberá ser comunicada al "PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

c) Cuando se determine por el Organismo, la procedencia de la pena convencional, se otorgará al "PROVEEDOR" un plazo de 5 cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha en que sea notificado, para que haga pago del importe de la o las penas convencionales. Transcurrido dicho plazo, sin que se haya realizado el pago, se considerará al "PROVEEDOR" en mora para todos los efectos legales correspondientes.

Violación Derechos de Autor:
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del proveedor.

Resolución de Controversias



SIAPA

Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL NO 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

PROVEEDOR	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCION TALLER MECANICO
FAX:	
NO. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DDP
FECHA DE ELABORACION	17.04.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

Las partes acuerdan que en caso de conflicto o controversia, respecto de la interpretación o cumplimiento de las obligaciones contraídas en el pedido y/o contrato, agotarán, en primer término, los métodos alternativos de solución de conflictos, y, si no se llega acuerdo alguno, se someterán a los tribunales competentes y en apego a la legislación aplicable en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, renunciando al efecto a cualquier fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro, señalando como domicilio para recibir notificaciones en el Estado de Jalisco, el que se indica en el pedido y/o contrato.

Así mismo, el proveedor deberá constituir garantía de cumplimiento del contrato cuando el importe de la orden de compra o pedido sea superior a los 5,500 salarios mínimos, en cualquiera de las siguientes formas:

- Cheque certificado, la cual se regresará una vez que se haya verificado el cumplimiento del contrato.
- Fianza expedida por una Institución Mexicana, legalmente autorizada y se regresará posterior a un año.

Cualquiera de las dos opciones, deberán ser por un importe del 10% del monto total de lo que se adjudique después del I.V.A., contados a partir de la fecha pactada para la entrega de la totalidad de la mercancía. La fianza deberá de especificar claramente que se expide para garantizar el fiel y exacto cumplimiento de las



Sistema Inter municipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y BULTOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	
NO. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DPP
FECHA DE ELABORACION	17.04.2019
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, JAL.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

especificaciones y obligaciones contraídas mediante contrato, según características, cantidad y calidad que se describen en la propuesta presentada, deberá ser otorgada a favor del SIAPA.

Vigencia del pedido o contrato: a partir de la fecha de firma del pedido y/o contrato correspondiente y hasta el 31 de diciembre de 2019.

Aspectos y Requisitos Adicionales: NINGUNO.

Sesión del Comité en que se autoriza el fallo: No. de Sesión Extraordinaria 11, fecha del fallo 15 de abril de 2019.

Procedimiento de: Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité 19 para la adquisición de: Contratación de "Mantenimientos preventivos y correctivos para los equipos de succión y bombeo" 2019.

SIRVASE FACTURAR A NOMBRE DE S.I.A.P.A. (ORIGINAL Y 2 COPIAS)
OBSERVACIONES:

SUBTOTAL 89,700.00
IVA 14,352.00
TOTAL 104,052.00

Importe Total en Letra: (CIENTO CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS MXN 00 / 100.)
El proveedor será responsable por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad en general. en los bienes y/o servicios, o cualquier otro incumplimiento en



Sistema Intermunicipal de los Servicios de
Agua Potable y Alcantarillado

SIAPA

DR. R. MICHEL No 461, S.R., TEL.: 3837-42-72, C.P. 44460, GUADALAJARA, JALISCO.
RFC SIS-780421-IR3

EL NUMERO DE LA ORDEN DEBE APARECER EN
CORRESPONDENCIA, FACTURAS, DOCUMENTOS DE
EMBARQUE Y RUILOS

PEDIDO
ORDEN DE COMPRA
4500046474

P R O V E E D O R	
NOMBRE:	ESTRADA ESQUEDA CARLOS
Domicilio:	
C.P.	
TELEFONO:	
RFC:	
AREA:	SECCIÓN TALLER MECÁNICO
FAX:	
No. PROVEEDOR:	104840

FECHA DE ENTREGA	CONDICIONES DE PAGO
31.12.2019	dentro de los 30 días sin DDP
	FECHA DE ELABORACION
	17.04.2019
FAVOR DE ENTREGAR EN:	
Taller mecánico	
Río Autlán 1999	
C.P. 44767, Guadalajara, Jal.	

PARTIDA	CANTIDAD	UNI.	CODIGO	ARTICULO/SERVICIO	SP	PRECIO UNI.	IMPORTE TOTAL
---------	----------	------	--------	-------------------	----	-------------	---------------

que hubieren incurrido en los términos del pedido o contrato.

COTIZO:

LAURA QUIRANTE VILLEGAS

ESTE PEDIDO SE HACE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE COMPRA Y DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON EL NUMERO DE CONTROL INTERNO SAP (64/2019).

RECIBI DE CONFORMIDAD

